



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА
РЕТРАН

Инженерная доска — отличный выбор для напольного покрытия, так как обладает высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Она гораздо прочнее паркета и ей не страшны перепады влажности и температуры.

ООО «РЕТРАН» более 30 лет на рынке.

Мы производим инженерную доску по российским и европейским стандартам, самостоятельно изготавливая ламели. Это дает возможность потребителю заказать продукцию индивидуального, нестандартного размера, как по толщине полезного слоя (от 4 до 8 мм), так по длине и ширине доски.

На складе всегда имеется запас как готовой продукции, так и материала для производства инженерной доски специально под ваши проекты.

Помимо изготовления, мы занимаемся отделкой инженерной доски, пользуясь лаками и маслами немецкого и бельгийского производства. Поэтому мы можем сделать покрытие любого цвета и сложности в зависимости от вашей потребности.

ВИДЫ КЛАДОК




Палубная



Английская елка



Французская елка



Толщина

4 мм ламель верхнего слоя
12 мм влагостойкая фанера (нижний слой)



Мы работаем с

дубом, ясенем, азиатским вязом

Прайс на двуслойную инженерную доску

Наименование продукции	Размеры продукции		СОРТ	Стоимость, руб./м ² без отделки	Стоимость отделки, руб./м ²
	толщина/ширина, мм	длина, мм			
ПАЛУБНАЯ					
Инженерный массив дуб	15/100-90	400/1500	Р	2880	1200-2000
			Н	3200	
			С	3400	
	15/130-120	400/1500	Р	2880	1200-2000
			Н	3300	
			С	3500	
15/150-140	400/1500	Р	3100	1200-2000	
		Н	3350		
		С	3560		
Инженерный массив ясень	15/100-90	400/1500	Р	2580	1200-2000
			Н	2830	
			С	3230	
	15/130-120	400/1500	Р	2580	1200-2000
			Н	2930	
			С	3250	
15/150-140	400/1500	Р	2580	1200-2000	
		Н	3050		
		С	3350		
ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА					
Инженерный массив дуб	15/100-90	450-800	Р	3800	1200-2000
			Н	4000	
			С	4000	
	15/130-120	450-800	Р	4000	1200-2000
			Н	4000	
			С	4250	
15/150-140	450-800	Р	4150	1200-2000	
		Н	4150		
		С	4450		
Инженерный массив ясень	15/100-90	450-800	Р	3500	1200-2000
			Н	3500	
			С	3500	
	15/130-120	450-800	Р	3700	1200-2000
			Н	3700	
			С	3700	
15/150-140	450-800	Р	3850	1200-2000	
		Н	3850		
		С	3850		
АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА					
Инженерный массив дуб	15/100-90	450-800	Р	3300	1200-2000
			Н	3500	
			С	3500	
	15/130-120	450-800	Р	3350	1200-2000
			Н	3350	
			С	3600	
15/150-140	450-800	Р	3450	1200-2000	
		Н	3450		
		С	3700		
Инженерный массив ясень	15/100-90	450-800	Р	3900	1200-2000
			Н	3900	
			С	3900	
	15/130-120	450-800	Р	3100	1200-2000
			Н	3100	
			С	3100	
15/150-140	450-800	Р	3200	1200-2000	
		Н	3200		
		С	3200		

ПРИМЕЧАНИЕ: *Р - рустик Н - натур С - селек

При изменении толщины ламели, стоимость 1 м² пересматривается. Возможно изготовление инженерной доски шириной 160-200 мм.

НАШИ ОБРАЗЦЫ



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

1-3 - азиатский вяз,
отделка маслом
Rubio monocoat
(Бельгия)

4 - азиатский вяз,
отделка маслом
OSMO (Германия)

5 - дуб,
отделка маслом
OSMO (Германия)


6 - дуб,
отделка
тон+пати́на+лак

7-9 - ясень,
отделка
тон+лак

10 - ясень,
браширование,
отделка лак



ПРИМЕРЫ
НАШИХ ВЫКРАСОВ
ВЯЗА С РУЧНЫМ СКОБЛЕНИЕМ





1-5 - азиатский
вяз, ручное
скобление,
отделка лаком



6 - яшень,
отделка кантри,
лак

7-10 яшень,
отделка лак



7

8

9

10

11

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Наше производство, площадью более 1500 кв. м. располагается в г. Тула.

Мы имеем большой арсенал станков, что позволяет в быстрые сроки изготавливать большой объем продукции.

В штате работают больше двадцати человек.



НАШИ КОНТАКТЫ

Талдыкин Алексей Николаевич
директор производства

+7 (910) 946-67-80
retran@bk.ru

Джумалиев Тимур Талгатович
отделка

+7 (920) 778-35-99



ООО «РЕТРАН»

Адрес: Россия, г. Тула,
ул. Октябрьская, 48 (вход со стороны ул. М. Горького),

+7 4872 472233, +7 4872 472056



сайт