



ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА
РЕТРАН

Инженерная доска — отличный выбор для напольного покрытия, так как обладает высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Она гораздо прочнее паркета и ей не страшны перепады влажности и температуры.

ООО «РЕТРАН» более 30 лет на рынке.

Мы производим инженерную доску по российским и европейским стандартам, самостоятельно изготавливая ламели. Это дает возможность потребителю заказать продукцию индивидуального, нестандартного размера, как по толщине полезного слоя (от 4 до 8 мм), так по длине и ширине доски.

На складе всегда имеется запас как готовой продукции, так и материала для производства инженерной доски специально под ваши проекты.

Помимо изготовления, мы занимаемся отделкой инженерной доски, пользуясь лаками и маслами немецкого и бельгийского производства. Поэтому мы можем сделать покрытие любого цвета и сложности в зависимости от вашей потребности.

ВИДЫ КЛАДОК




Палубная



Английская елка



Французская елка



Толщина

4 мм ламель верхнего слоя
12 мм влагостойкая фанера (нижний слой)



Мы работаем с

дубом, ясенем, азиатским вязом

Прайс на двуслойную инженерную доску

Наименование продукции	Размеры продукции		СОРТ	Стоимость, руб./м ² без отделки	Стоимость отделки, руб./м ²
	толщина/ширина, мм	длина, мм			
ПАЛУБНАЯ					
Инженерный массив дуб	15/100-90	400/1500	Р Н С	3480 3800 4000	1200-2000
	15/130-120	400/1500	Р Н С	3480 3900 4100	1200-2000
	15/150-140	400/1500	Р Н С	3700 3950 4160	1200-2000
Инженерный массив ясень	15/100-90	400/1500	Р Н С	3280 3430 3830	1200-2000
	15/130-120	400/1500	Р Н С	3180 3530 3850	1200-2000
	15/150-140	400/1500	Р Н С	3180 3650 3950	1200-2000
ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА					
Инженерный массив дуб	15/100-90	450-800	Р Н С	4400 4600	1200-2000
	15/130-120	450-800	Р Н С	4600 4850	1200-2000
	15/150-140	450-800	Р Н С	4750 5050	1200-2000
Инженерный массив ясень	15/100-90	450-800	Р Н С	4100	1200-2000
	15/130-120	450-800	Р Н С	4300	1200-2000
	15/150-140	450-800	Р Н С	4450	1200-2000
АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА					
Инженерный массив дуб	15/100-90	450-800	Р Н С	3900 4100	1200-2000
	15/130-120	450-800	Р Н С	3950 4200	1200-2000
	15/150-140	450-800	Р Н С	4050 4300	1200-2000
Инженерный массив ясень	15/100-90	450-800	Р Н С	4500	1200-2000
	15/130-120	450-800	Р Н С	3700	1200-2000
	15/150-140	450-800	Р Н С	3800	1200-2000

ПРИМЕЧАНИЕ: *Р - рустик Н - натур С - селек

При изменении толщины ламели, стоимость 1 м² пересматривается. Возможно изготовление инженерной доски шириной 160-200 мм.

НАШИ ОБРАЗЦЫ



1-3 - азиатский вяз,
отделка маслом
Rubio monocoat
(Бельгия)

4 - азиатский вяз,
отделка маслом
OSMO (Германия)

5 - дуб,
отделка маслом
OSMO (Германия)

6 - дуб,
отделка
тон+пати́на+лак

7-9 - осень,
отделка
тон+лак

10 - осень,
браширование,
отделка лак



ПРИМЕРЫ
НАШИХ ВЫКРАСОВ
ВЯЗА С РУЧНЫМ СКОБЛЕНИЕМ





1-5 - азиатский
вяз, ручное
скобление,
отделка лаком



4 5 6

6 - яшень,
отделка кантри,
лак



7-10 яшень,
отделка лак

7 8 9 10 11



НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Наше производство, площадью более 1500 кв. м. располагается в г. Тула.

Мы имеем большой арсенал станков, что позволяет в быстрые сроки изготавливать большой объем продукции.


В штате работают больше двадцати человек.



НАШИ КОНТАКТЫ

Талдыкин Алексей Николаевич
директор производства

+7 (910) 946-67-80
retran@bk.ru



ООО «РЕТРАН»

Адрес: Россия, г. Тула,
ул. Октябрьская, 48 (вход со стороны ул. М. Горького),

+7 4872 472233, +7 4872 472056



сайт